

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный №78210041000100897566

Дата «14» 01. 2022 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий сведения об объекте единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, контрольном профилактическом мероприятии, контрольном мероприятии в едином реестре контрольных мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Санкт-Петербургу

Восточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

Почтовый адрес: Удельный пр., д.20, литера А, Санкт - Петербург, 194214 Юридический адрес: ул. Стремянная, д. 19, лит. А,
Санкт-Петербург, 191025 ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001
Телефон (812) 293-76-66, факс (812) 554-49-43

от 28.01.2022 18 час. 00 мин. № 78-02-05/19-0113-2022

Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны д.123

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ирины Анатольевны от 14.01.2022 года №78-02-05/19-0113-2022

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки).

Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 78210041000100897566 от 14.01.2022 года

2. Выездная проверка проведена в рамках

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
- федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей
- федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

3. Выездная проверка проведена:

1) главным специалистом-экспертом Кириченко Светланой Витальевной

по "28" января 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

6 час.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)

действия:

- 1) осмотр;
- 2) досмотр;
- 3) опрос;
- 4) получение письменных объяснений;
- 5) истребование документов;
- 6) отбор проб (образцов);
- 7) инструментальное обследование;
- 8) испытание;
- 9) экспертиза;
- 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "28" января 2022 г., 18 час. 00 мин.

по месту Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №591 Невского района Санкт-Петербурга
193232 Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.28

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

- по результатам которого составлен:

1) протокол осмотра от 26.01.2022 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) протокол отбора от 24.01.2022 года

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) Протоколы лабораторных исследований - протокол измерений освещенности № 8-3Ф-261 от 25.01.2022 г., протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-261 от 25.01.2022 г., протокол измерений параметров ЭМП № 10-3Ф-261 от 25.01.2022 г. испытательной лаборатории Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», протоколы лабораторных исследований № 776-3 от 24.01.2022 г., №121ВХ от 24.01.2022 г. Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.000.Л.1532 от 27.01.2022г. Заключение специалиста №78-20-03ф-03/С76-2022 от 27.01.2022г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Устав № 932-р от 04.03.2015 года

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 10.06.2002 – серия 78 №002522262.

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 142 от 31.01.12г. срок действия - бессрочно;

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание - 78-АЖ 436974 от 15.12.2011г. ;

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок - от 15.12.2011г. 78-АЖ 436975;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение для лицензирования образовательной деятельности учреждения №78.15.01.000.М.000887.11.07 от 15.11.07г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – серия 78 № 008403574 от 03.07.2000г.

- Договор о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию б/н от 12.01.2015 года с СПб ГБУЗ «Детская поликлиника №58».

- Контракт № 01722111472000039-591 на оказание услуг по организации питания от 10.05.2021 г. с АО «КСП «Волна»;

- Контракт № ДС2-591/21 от 15.12.2020г. с ООО «Дезинфекционная станция» на проведение профилактической дезинфекции, дератизации и дезинсекции; акт выполненных работ 11.01.2022г.

- Контракт с ИП Камышев Ю.М. по сбору, приему и утилизации люминесцентных ламп; акт приема – передачи от 23.09.2021г

- договор на обслуживание технологического и холодильного оборудования с ООО «Т-Сервис», акт технического состояния технологического оборудования от 21.01.2022 года

- технический отчет состояния системы вентиляции от 15.12.2021г

-Контингент учащихся

-Поэтажный план ПИБ

-Расписание занятий

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В период с 10 час 00 мин 17.01.2022г до 17 час 00 мин 28.02.2022г. проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 591 Невского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.28.

Представленные документы:

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 142 от 31.01.12г. срок действия - бессрочно;

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 03.07.2000г;

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание - 78-АЖ 436974 от 15.12.2011г. ;

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок - от 15.12.2011г. 78-АЖ 436975;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение для лицензирования образовательной деятельности учреждения №78.15.01.000.М.000887.11.07 от 15.11.07г.

В ходе визуального осмотра и рассмотрения представленных документов установлено:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 591 Невского района Санкт-Петербурга осуществляет образовательную деятельность на основании Устава, утвержденного на основании распоряжения Комитета по образованию № 2233-р от 27.07.2015 года

Основной целью деятельности образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Предметом деятельности учреждения является: реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных программ; программ профессионального обучения.

Режим работы - с понедельника по пятницу с 08 час.30 мин до 18 час.00 мин; в субботу, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ, учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы.

При входе в учреждение (со стороны главного входа) имеется вывеска с указанием наименования организации, месте её нахождения (адресе) и режиме её работы.

Учреждение расположено в отдельно стоящем 3-х этажном здании, построенному по проекту общеобразовательного учреждения, здание строительства 1989года. Имеет собственную территорию S=13 016м². Территория - ограждена, состояние удовлетворительное. Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие. Состояние асфальтового покрытия удовлетворительное. На территории участка выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная, зона отдыха.

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам имеют твердое (асфальтовое) покрытие. Состояние асфальтового покрытия удовлетворительное.

Физкультурно-спортивная зона расположена со стороны выхода из спортивного зала, имеет твердое искусственное покрытие, оборудованы беговые дорожки, баскетбольные щиты и волейбольные стойки). Для предупреждения затопления беговых дорожек и спортивных площадок дождевыми водами предусмотрен дренаж. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ учебного предмета «Физическая культура», проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

В зоне отдыха оборудованы прогулочные площадки для подвижных игр и тихого отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов используются собственные контейнеры объемом 0,6 куб.м, установленных на площадке с твердым покрытием и имеющую ограждение.

Для вывоза твердых бытовых и пищевых отходов заключен договор с АО «Невский экологический оператор». На момент проверки контейнеры заполнены на 2/3 объема, прилегающая территория содержится в чистоте. Вывоз мусора и твердых бытовых отходов осуществляется своевременно.

Проведение профилактической дезинфекции, дератизации и дезинсекции осуществляется по договору ООО «Дезинфекционная станция». Кратность проведения дез.мероприятий – ежемесячно, представлен акт об оказании услуг по проведению дератизации и дезинсекции от 11.01.2022г. на площади 7171, 1 кв.м. Следов пребывания грызунов не обнаружено. Грызунонепроницаемость учреждения обеспечены.

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» у каждого входа на территорию, в здание, а так же в местах общего пользования (туалеты) размещено цветографическое изображение знака о запрете курения.

Нарушений установленного Федеральным законом запрета курения табака на территории и в помещениях образовательного учреждения, а также неисполнения обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма не установлено.

При входе в общеобразовательное учреждение имеется вывеска с указанием наименования организации, месте нахождения, режима работы. В фойе первого этажа размещена информация о виде деятельности учреждения, номере лицензии, номер свидетельства о государственной аккредитации, сроке действия лицензии и свидетельства и др.

Образовательное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, построенном по типовому проекту общеобразовательного учреждения в 1989г. Имеет собственную территорию $S=13\ 016\text{ м}^2$.

Здание школы оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией, водостоками, системой отопления и вентиляции.

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечены помещения образовательного учреждения: кабинеты химии, физики, производственные помещения пищеблока, санитарные узлы, кабинет домоводства, помещения медицинского кабинета, кабинеты начальной школы. Помещения пищеблока и медицинского кабинета обеспечены резервными источниками горячего водоснабжения с разводкой к местам пользования. Техническое состояние водопроводных сетей в учебном корпусе - удовлетворительное. Здание обеспечено водой, соответствующей гигиеническим требованиям. По результатам лабораторных исследований в пробе воды питьевой (систем централизованного холодного водоснабжения), отобранной 20.01.2022 г. из крана производственной ванны для сырого мяса на пищеблоке, отклонений от нормативов по исследованным показателям: органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность), обобщенным (водородный показатель, окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (ОМЧ, ОКБ, энтерококки, колифаги, E. coli) и по содержанию химических веществ (алюминий, железо общее) не выявлено.

По результатам лабораторных исследований в пробе воды питьевой (систем централизованного горячего водоснабжения), отобранной 20.01.2022 г. из крана производственной ванны для сырого мяса на пищеблоке, отклонений от нормативов по исследованным показателям: органолептическим (запах, цветность, мутность), обобщенному (водородный показатель), санитарно-микробиологическим (ОМЧ, ОКБ, энтерококки, колифаги, E. coli) и по содержанию химического вещества (железо общее) не выявлено.

Система канализации столовой отдельная, имеет самостоятельный выпуск в наружную систему канализации.

Система вентиляции в здании школы: приточная, механическая, общеобменная (столовая, спортивный зал, актовый зал), паспортизирована. Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены: в учебных помещениях, актовом зале, столовой, медицинском пункте, санитарных узлах.

Механическая вытяжная вентиляция (локальная) оборудована в кабинете обслуживающего труда (кабинете домоводства).

Представлен технический отчет эффективности вентиляции от 15.12.2021г. Ревизия технического состояния дымоходов и вент.каналов проводится регулярно.

Здание школы имеет 3 этажа. Вход в здание оборудован тамбуром. На период распространения новой коронавирусной инфекции в учреждении функционируют два входа для учащихся в утренние часы.

Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин, оборудовано 38 учебных помещений включая кабинеты биологии, химии, физики, два кабинета информатики, помещений для занятий по подгруппам иностранным языком, кабинеты начальной школы, кабинеты для занятий по профильным предметам, 2 физкультурных зала и малый спортивный зал, актовый зал.

На первом этаже размещены пищеблок и обеденный зал, медицинский блок, кабинет домоводства, гардеробы отдельно для начальной и средней и старшей школы, малый спортивный зал. Гардероб оснащен вешалками для одежды.

На втором этаже располагаются кабинеты для занятий по профильным предметам для начальной и средней школы, кабинет физики, 2 спортивных зала площадью 279,6 м. кв. и 288,8 м.кв., кабинеты информатики.

На третьем этаже размещены кабинеты английского языка, химии и др. предметов. Обучающиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Площадь учебных кабинетов для начальной школы составляет от 56м² до 70м² (из расчета не менее 2,5 на одного обучающегося при наполняемости классов 25 человек). Наполняемость классов начальной школы первых классов -25-27 учащихся; вторые классы – от 22 до 25 учащихся; третьи классы – 25-26 учащихся; четвертые классы – 31-32 учащихся.

Контингент учащихся:

Количество классов всего- 29, детей – 789 человека.

в т. ч. начальной школы - 15, детей – 398 (5-ти дневная учебная неделя)

средней школы - 10, детей - 284 (6-ти дневная учебная неделя)

старшей школы – 4, детей – 107 (6-ти дневная учебная неделя)

Групп продленного дня - 7.

Во 2 смену обучается классов – 0, детей – 0.

Для учащихся начальной школы выделен отдельный блок с закрепленным за каждым классом учебным помещением, предусмотрены помещения для групп продленного дня.

Оборудование учебных помещений учитывает гигиенические и педагогические требования.

Используются классные меловые, маркерные и интерактивные доски.

Кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме.

Помещение лаборантской кабинета химии оборудовано вытяжным шкафом.

В кабинете домоводства, используемом для обучения технологии и навыкам приготовления пищи, установлены двухгнездные моечные раковины с подводкой горячей и холодной воды со смесителем, столы с гигиеническим покрытием, холодильник, электроплита, шкаф для хранения посуды.

Для проведения обучения по компьютерной подготовке оборудовано 2 кабинета информатики площадью 56 и 60 кв.м

Мониторы на основе ЖК и ноутбуки. Количество ВДТ в комплекте с ПЭВМ в кабинете – 9 и 10 для обучающихся, площадь на 1 рабочее место более 4,5 м².

Отделка помещения: стены – водоэмульсионная краска, пол – линолеум с антистатическим покрытием.

Помещение обеспечено естественным освещением. На окнах оборудованы солнцезащитные устройства типа – жалюзи.

Санитарно-техническое состояние учебных помещений – удовлетворительное.

Проветривание помещений осуществляется через фрамуги. Режим проветривания учебных помещений - на переменах, рекреаций – на уроках. Учебные классы оборудованы приборами для измерения температуры воздуха.

Микроклимат во всех точках измерений в кабинете начальных классов № 217 соответствует требованиям п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Отбор проб воздуха в кабинете информатики № 225 и спортивном зале № 1 проведен 21.01.2022 г в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 «Воздух замкнутых помещений. Отбор проб. Общие положения».

Пробы воздуха отобраны в кабинете информатики № 225 и исследованы на содержание фенола, стирола и формальдегида. Условия отбора: в учебном классе двери и окна во время отбора были закрыты, вентиляция приточно-вытяжная. Температура воздуха составила + 20,80С, относительная влажность 32%. Метеоусловия в день отбора проб: температура воздуха 00С, относительная влажность 83%, давление 745 мм.рт.ст, скорость ветра 1 м/с. По результатам проведенных исследований установлено: в исследованных пробах воздуха в кабинете информатики № 225 превышения предельно допустимых максимально-разовых концентраций фенола, стирола и формальдегида не выявлено. Электромагнитные поля (напряженность электрического поля в диапазонах частот 5 Гц 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц; напряженность магнитного поля (индукция магнитного поля) в диапазонах частот 5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц; напряженность электростатического поля) на 10 рабочих местах пользователей персональных компьютеров в кабинете № 222 «Информатика», соответствуют требованиям пл. 5.23, пл. 5.7.3 приложения 7.1, раздела 7, главы 2 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза» от 28.05.2010 г. № 299.

Оборудование учебных помещений учитывает гигиенические и педагогические требования.

Ученические столы и стулья установлены по числу детей в классах. В учебных помещениях используется комплектная мебель, регулируемая по высоте. В «листах здоровья» имеются рекомендации по рассаживанию с учетом роста и состояния здоровья детей. Маркировка соответствует фактическому размеру мебели. В классных журналах оформлены листки здоровья с указанием необходимой каждому обучающемуся группы мебели, рекомендациями по рассаживанию, группы здоровья.

Сан.узлов (позтажно) - по 4 туалета на этаже. Количество санитарных приборов достаточно для учащихся - не более 20 девочек на 1 унитаз, не более 30 мальчиков на 1 унитаз, 1 умывальник – не более чем на 30 учащихся. Санитарное содержание – удовлетворительное. Выделены туалеты для персонала. Унитазы оборудованы кабинками. Санитарно-техническое оборудование в бытовых помещениях - в рабочем состоянии. В нарушении п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетах на третьем этаже не все кабинки оборудованы дверями.

Условия для соблюдения правил личной гигиены предусмотрены – имеются сиденья на унитазах, туалетная бумага, мыло, бумажные и электрополотенца.

На каждом этаже предусмотрены помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован, на момент проверки используется по назначению в соответствии с маркировкой. Используются дезинфицирующие средства - таблетки «Дезитабс», «Дезон-антисептик».

Режим влажной уборки в учебных помещениях: начальные классы, учебные кабинеты, спортивный зал - по окончании основных уроков. Санитарные узлы - между переменами и по окончании основных уроков.

Для занятий физкультурой на втором этаже оборудованы 2 спортивных зала. Физкультурный зал №1 площадью –279,6 м. кв.. Физкультурный зал №2 площадью –288,8 м кв. При физкультурных залах предусмотрены снарядные, комнаты инструкторов, раздевалки для мальчиков и для девочек S=23,1 и 27,8м² спорт зале №1 и S=27,4 и 28,1м² спорт зале №2, санитарные узлы и душевые площадью S=12,1 и 12,3м² спорт зале №1 и S=13,4 и 13,1м² спорт зале №2. Физкультурные залы укомплектованы спортивным оборудованием и инвентарем.

Состояние спортивных залов – удовлетворительное. Отопительные приборы в спортивном зале ограждены решетками. Пробы воздуха отобраны в спортивном зале № 1 и исследованы на содержание взвешенных веществ. Условия отбора: двери и окна во время отбора были закрыты, вентиляция приточно-вытяжная. Температура воздуха составила + 20,9⁰С, относительная влажность 58%.

Метеоусловия в день отбора проб: температура воздуха 0⁰С, относительная влажность 83%, давление 745 мм.рт.ст, скорость ветра 1 м/с. По результатам проведенных исследований установлено: в исследованной пробе воздуха спортивного зала превышения предельно допустимой максимально-разовой концентрации взвешенных веществ не выявлено.

Воздух, отобранный 21.01.2022 г. в спортивном зале № 1, по содержанию взвешенных веществ, соответствует требованиям раздела 1, табл.1.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Здание оборудовано централизованными системами водоснабжения, канализации и отопления, системами вентиляции с механическим и естественным побуждением. Системами приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением обеспечены учебные помещения, физкультурный зал, медицинский кабинет. Все помещения имеют естественное освещение. Направление светового потока по отношению к рабочему месту обучающихся – боковое левостороннее. Светопроемы в учебных помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи.

Искусственное освещение осуществляется системой общего освещения. Светильники укомплектованы люминесцентными лампами. Искусственная освещенность в кабинете начальных классов № 217 соответствует требованиям п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Хранение использованных ламп осуществляется в специально оборудованном помещении в металлическом закрытом ящике в подвальном помещении. Вывоз отработанных ламп осуществляет ИП Камышев по договору от 23.11.2020г. Представлен акт приема-передачи от 23.11.2021 об утилизации люминесцентных и ртутных ламп в количестве 150шт.

В нарушение п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете 318 учебная доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного на непосредственно рабочее место (отсутствует софит).

Воздушно-тепловой режим соблюдается. Система централизованного отопления и вентиляции обеспечивает оптимальные параметры микроклимата. Проветривание помещений осуществляется через фрамуги. Режим проветривания учебных помещений - на переменах, рекреаций – на уроках. Учебные кабинеты оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима в помещениях.

Режим влажной уборки в учебных помещениях: начальные классы, учебные кабинеты, спортивный зал – по окончанию основных уроков. Санитарные узлы – между переменами и по окончанию основных уроков. Санитарное содержание помещений на момент проверки – удовлетворительное.

Обучение учащихся осуществляется в одну смену. Во вторую половину дня организованы дополнительные образовательные услуги и работа групп продленного дня.

Продолжительность перемен по 10 мин и две перемены по 20 минут после 2-го и 3-го уроков. В первом классе применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки, продолжительность урока 35 минут. В первой четверти проводится по 3 урока, со второй четверти проводится по 4 урока. С февраля организованы дополнительные каникулы для учащихся первых классов.

Для занятий физкультурой оборудованы спортивные залы.

Организация уроков физкультуры: количество уроков физкультуры в неделю – по 3 урока.

Учреждение работает в одну смену. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов утра. В учебном расписании отсутствуют нулевые уроки.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через урочную и внеурочную деятельность, (в академических часах) составляет:

- при пятидневной неделе в 1 классах – 21 (при максимально допустимой недельной нагрузке - 21 академический час), во 2-4 классах – 23 (при максимально допустимой недельной нагрузке - 23 академических часа), в 5 классах – 29 (при максимально допустимой недельной нагрузке - 29 академических часов), в 6 классах – 30 (при максимально допустимой недельной нагрузке - 30 академических часов), в 7 классах – 32 (при максимально допустимой недельной нагрузке - 32 академических часа),

- при шестидневной неделе в 8-9 классах – 36 (при максимально допустимой недельной нагрузке - 36 академических часов); в 10-11 классах – 37 (при максимально допустимой недельной нагрузке - 37 академических часов), что соответствует **санитарным требованиям**.

Медицинское обеспечение осуществляет СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №8 Невского района» ПО №58 по договору со школой б/н от 20.12.2014г. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Для медицинского обслуживания обучающихся оборудован медицинский блок, расположенный на 1 этаже, имеется отдельный вход из коридора. В своем составе имеет набор помещений:

- приемная, она же кабинет врача и медицинской сестры общей площадью 15 м², оказывается первичная консультация врача, хранения медицинских карт. Из оборудования имеются два письменных стола, 3 стула, шкаф для медицинских карт и документации, шкаф для хранения одежды медицинского персонала, тумба, стол-стеллаж с медикаментами, настольная лампа, аппарат Рота, педальное ведро для мусора, умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды.

- процедурный (он же прививочный) кабинет площадью 13 кв. м, предназначен для проведения вакцинации детям. Из оборудования кушетка, медицинский шкаф, медицинский столик со стеклянными полками, один стул; 2 бикса; одноразовые полотенца, 2 педальных ведра для медицинских отходов и бытового мусора; холодильник, термоконтейнер марки ТМ-4, умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды.

Общее санитарное содержание помещений – удовлетворительное, уборка проводится регулярно. Отделка помещения процедурного кабинета допускает проведение уборки влажным способом, обеззараживания и дезинфекции.

Имеется резервный источник горячего водоснабжения. Общее санитарное содержание помещений удовлетворительное, уборка проводится регулярно. Отделка помещения процедурного кабинета допускает проведение уборки влажным способом, обеззараживания и дезинфекции. Вакцинация проводится в соответствии с планом проведения прививок. Оформлены стенды с информацией по профилактике ОРЗ и гриппа. Работают медицинская сестра (ежедневно) и врач (2 раза в неделю).

Пищеблок с обеденным залом располагается на первом этаже учреждения. Имеет отдельный вход с улицы. Организацию питания осуществляет АО КСП «Волна» в соответствии с контрактом. Организовано питание групп продленного дня. Кратность питания – завтрак, обед, полдник.

Функционирует буфет. Для реализации холодных закусок установлен охлаждающий прилавок. Контроль за организацией питания осуществляет медицинский работник школы и от администрации школы ответственный за питание.

Набор помещений пищеблока соответствует проекту 1961г: горячий цех, цех сырой продукции, овощная кладовая, кладовая для хранения сухих продуктов, посудомоечное отделение, раздевалка персонала, сан.узел для работников пищеблока. Санитарно-техническое состояние помещений – удовлетворительное.

Все производственные помещения обеспечены моечными раковинами для мытья рук. Холодильное и технологическое оборудование исправно, в достаточном количестве. Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение принципа поточности технологического процесса, расстановка технологического оборудования и разделочных столов исключает возможность сырых и

готовых к употреблению продуктов. Условия для хранения продуктов созданы - оборудованы кладовые для хранения, холодильное оборудование функционирует, температурный режим соблюдается.

Технологическое оборудование: электроплиты с духовками, жарочный шкаф, электромясорубка, протирочная машина, овощерезка, универсальный привод, картофелечистка, тестомес, - предъявлено в рабочем состоянии. Представлен акт технического состояния технологического оборудования от 17.01.2022г.

Холодильное оборудование – холодильная камера, холодильные шкафы, бытовой холодильник, температурный режим 0-4 градуса. Все производственные помещения пищеблока обеспечены централизованным холодным и горячим водоснабжением в достаточном количестве, резервный источник горячего водоснабжения – электроводонагреватель. Канализационная система в рабочем состоянии. Для мытья столовой посуды имеется посудомоечная машина, для мытья ручным способом -5 моечных ванн. Санитарное содержание помещений пищеблока на момент проверки - удовлетворительное.

В нарушении п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», внутренняя отделка помещения холодильной камеры – с дефектами и повреждениями, что не позволяет качественно проводить ее ежедневную влажную уборку и дезинфекцию.

В нарушении п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие стола для работы с тестом не выполнено из дерева твердых пород.

Контроль за организацией питания осуществляет медицинский работник школы и от администрации школы ответственный за питание. Обеденный зал на 168 посадочных мест. Мебель для приема пищи в удовлетворительном состоянии. Условия для мытья рук созданы - перед входом в обеденный зал оборудовано 8 гигиенических раковины, дозаторы для жидкого мыла, бумажные и электрополотенца. Кухонной посудой, инвентарем, спец.одеждой обеспечены в достаточном количестве.

В учреждении организован питьевой режим с использованием бутилированной воды. Кулеры установлены в классах начальной школы и на пищеблоке, где обеспечен доступ во время всего дня.

В период распространения новой коронавирусной инфекции в учреждении разработаны мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции в учреждении, а именно:

запрещено проведение массовых мероприятий;
при входе в учреждение проводится термометрия воспитанников и сотрудников;
регулярно проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств всех рабочих помещений;

проводится регулярное проветривание помещений;

используется оборудование по обеззараживанию воздуха – по графику;

создан запас кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. Охват прививками сотрудников – свыше 90%.

По результатам оценки представленной медицинской документации работников установлено:

В штатном расписании числится 83 работника, из них 5 сотрудников в декретном отпуске. На момент проверки были предоставлены личные медицинские книжки 78 работников. Количество проверенных ЛМК соответствуют списочной численности работников организации, что отвечает требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- количество личных медицинских книжек (78) соответствует списочному составу и требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- объём и сроки прохождения предварительного и периодического медицинских осмотров 78 работников соответствуют требованиям Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в части прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров);

- профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, сроки их прохождения, у 78 работников, в предоставленных ЛМК, соответствуют профилю деятельности и требованиям: ст. 36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 1 приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000г. N229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- объем и сроки проведения профилактических прививок 78 работников соответствуют требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в части соблюдения сроков профилактических прививок в соответствии с национальным календарем

профилактических прививок), Приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок». Заключение специалиста №78-20-03ф-03/С76-2022 от 27.01.2022г.

В ходе проверки специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проведен отбор проб питьевой воды для исследования по санитарно-химическим показателям и по микробиологическим показателям, проведена экспертная оценка личных медицинских книжек сотрудников, проведены замеры мебели на соответствие ростовым данным учащимся, замеры освещенности, параметров микроклимата, отбор проб воздуха, замеры ЭМИ в компьютерном классе.

Выявлены нарушения обязательных требований:

- в нарушении п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетах на третьем этаже не все кабинки оборудованы дверями;

- в нарушении п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», внутренняя отделка помещения холодильной камеры – с дефектами и повреждениями, что не позволяет качественно проводить ее ежедневную влажную уборку и дезинфекцию;

- в нарушении п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие стола для работы с тестом не выполнено из дерева твердых пород;

- в нарушении п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете 318 учебная доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного на непосредственно рабочее место (отсутствует софит).

В ходе проведение проверки не выявлено нарушений:

- Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

- Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»;

- Техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;

- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся

доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 26.01.2022года

2) Протоколы лабораторных исследований - протокол измерений освещенности № 8-3Ф-261 от 25.01.2022 г., протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-261 от 25.01.2022 г., протокол измерений параметров ЭМП № 10-3Ф-261 от 25.01.2022 г. испытательной лаборатории Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», протоколы лабораторных исследований № 776-3 от 24.01.2022 г., №121ВХ от 24.01.2022 г. Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.000.Л.1532 от 27.01.2022г. Заключение специалиста №78-20-03ф-03/С76-2022 от 27.01.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

В ходе КНМ в качестве средства фиксации применялось фотосъемка фотоаппаратом марки _____, аудио- и видеозапись _____

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Главный специалист - эксперт Кириченко С.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Главный специалист-эксперт Кириченко Светлана Витальевна 412-15-26

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С копией акта выездной проверки ознакомлен / отказался от ознакомления

« ____ » _____ 2022года _____ час. _____ минут

директор ГБОУ школа №591 Чепелкина Людмила Петровна

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____

(адрес электронной почты),

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« ____ » _____ 20 ____ года _____ час. _____ минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

